LUCE ALLO STATO PURO

elumentis LED offre una luminosità eccellente insieme ad un'ergonomia ben congegnata e ad un uso intuitivo. Il design, la tecnologia LED di alta qualità e le utili funzioni rendono elumentis LED la luce ideale per l'angolo lettura e la scrivania di casa, come anche per postazioni di lavoro professionali in ufficio, in officina o in laboratorio.



Semplicemente praticissima

I pad antiscivolo sotto la base della lampada assicurano ulteriore stabilità ovunque la si posizioni e proteggono al contempo le superfici delicate.

w	max. 10 W		2700 K, 4800 K, 6400 K
- <u>;</u>	max. 1000 lm	•	25000 h
CRI	R _a > 92		



Dipl.-Ing.
Matthias Schniebel
Pfarrgasse 1
01920 Elstra / Germany

Tel.: +49 (35793) 395190 Fax: +49 (35793) 395191 Email: info@schniebel.com https://schniebel.com

ESCHENBACH

Eschenbach Optik GmbH

telefono +39 02 95 73 76 89 fax +39 02 95 73 77 06 mail@eschenbach-optik.it

www.eschenbach-optik.it

© Eschenbach Optik Italia






elumentis LED

LUCE ALLO STATO PURO


elumentis LED

La migliore qualità di luce

L'elevatissimo indice di riproduzione dei colori R_a >92 insieme a un diffusore ottico multilayer garantiscono una riproduzione dei colori fedele all'originale e un'illuminazione omogenea, non abbagliante e ad elevato contrasto. Così, invece di avere zone d'ombra nette e fastidiose, la proiezione delle ombre risulterà leggera e piacevole.



Indice di riproduzione dei colori





Tre temperature di colore

bianco caldo, bianco neutro o bianco freddo: temperatura di colore regolabile in continuo o impostabile in modo progressivo su 5 intensità di illuminazione.

Ambient-Light attivabile

sul lato superiore della lampada: utilizzabile in via aggiuntiva come illuminazione ambientale o da sola come luce d'orientamento.



Buona ergonomia

Tasti evidenti, disposti in modo chiaro e facilmente individuabili al tatto, assicurano un uso intuitivo.



Grande flessibilità

Il braccio e il paralume sono regolabili in modo molto variabile. Con una altezza massima di 53 cm, questa lampada da tavolo illumina tutta l'area di lavoro in modo omogeneo (anche sopra un monitor da 27").



senza diffusore ottico