





Bilancia da tavolo in acciaio inox compatta per pesare, controllare e porzionare in spazi ridottissimi

Caratteristiche

- Involucro e piatto di pesata in acciaio inox. Grazie a superfici lisce facile da pulire
- · Massima mobilità: grazie all'alimentatore a batteria, alla struttura compatta ed al peso ridotto, adatta per l'uso in luoghi diversi (cucina, punto vendita, laboratorio alimentare ecc.)
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Protezione antipolvere ed antispruzzo IP65 (solo con funzionamento a batteria)
- · L'ausilio per il vostro sistema di qualità conforme alle prescrizioni HACCP
- · Struttura estremamente piatta
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Accessori

· Adattatore di rete esterno, KERN YKA-46

FOB-S

• Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FOB-A12S05

FOB-NS

• Copertina rigida di protezione, dotazione 5 pezzi, KERN FOB-A11S05

DI SERIE













| SU RICHIESTA | | | |
|--------------|---------|--|--|
| _ | DAkkS | | |
| 230 V | +3 DAYS | | |

| Modelo KERN | FOB 500-1S | FOB 5K1S | FOB 0.5K-4NS | FOB 5K-3NS |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|
| Portata [Max] g | 500 | 5000 | 500 | 5000 |
| Divisione [d] g | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 |
| Display senza retroilluminazione, altezza cifre | LCD, 20 mm | | LCD, 20 mm | |
| Dimensioni superficie di pesata L×P | 125×155 mm | | 120×150 mm | |
| Dimensioni totali L×P×A | 155×175×40 mm | | 150×170×40 mm | |
| Batterie incluso nella fornitura | blocco di 9 V | | blocco di 9 V | |
| Autonomia fino a | 20 h | | 20 h | |
| Peso netto | 0,70 kg | | 0,80 kg | |
| Temperatura ambiente ammessa | 10 °C - | 40 °C | 10 °C - 35 °C | 10 °C - 40 °C |
| Su richiesta Certificato DAkkS | 963-127 | | 963-127 | |

