

Elegante bilancia per neonati con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica, omologazione opzionale











## Caratteristiche

- Classe di omologazione III (omologazione opzionale)
- Autorizzazione all'uso medicale in base alla norma 93/42/CEE o il regolamento (UE) 2017/745
- La superficie di appoggio grande, con la sua curvatura ottimale ed ergonomica, è ideale per la pesata sicura dei neonati
- Il Funzione speciale per reparti di neonatologia: Funzione differenziale per il calcolo dell'aumento di peso prima e dopo l'assunzione di cibo
- Robusta plastica ABS. Igienica e facile da pulire
- Appoggio sicuro e antiscivolo grazie ai piedini in gomma
- Funzione Hold: per pazienti inquieti sdraiati viene calcolato e "congelato" un valore di pesata stabile mediante la determinazione di un valore medio
- KERN MBC: Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- KERN MBC-E: Dello stesso tipo di KERN MBC ma senza adattatore di rete, particolarmente adatto per l'uso mobile, ad es. per ostetriche

## Dati tecnici

- Display LCD, retroilluminato, altezza cifre
  25 mm
- Dimensioni superficie di appoggio I×P 600×276 mm
- Dimensioni totali L×P×A 320×410×70 mm
- Dimensioni totali, statimetro opzionale compreso L×P×A 600×410×112 mm
- KERN MBC: Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AA non comprese, autonomia fino a
- KERN MBC-E: Possibile funzionamento a batteria incluso, 6×1.5 V AA, autonomia fino a 20 h
- · Peso netto ca. 4,6 kg

## Accessori

- 2 Statimetro meccanico da fissare alla bilancia, campo di misurazione 10 cm – 80 cm, scala 1 mm, KERN MBC-A0
- Borsa custodia per l'impiego mobile, solo per modelli senza statimetro, KERN MBC-A02
- Copertina rigida di protezione sull'apparecchio indicatore, dotazione 5 pezzi, KERN MBC-A06S05

- Funzionamento ad accumulatore interno, autonomia fino a 40 h senza retroilluminazione, tempo di carica ca. 12 h, solo in combinazione con KERN YKA-44, KERN MBC-A08
- Panni per la pulizia senza alcool per la disinfezione con panno, ad azione rapida, basate su moderni composti di ammonio quaternario, anche contro i papovavirus. Particolarmente delicate sui materiali. Soddisfano i requisiti di legge per la sicurezza sul lavoro ai sensi delle norme TRGS 525/540. Contenuto della confezione 100 pezzi, KERN MYC-01
- Adattatore di rete esterno, 100 V 240 V,
  Standard EU, CH, UK, US, AUS, KERN YKA-43
- Adattatore di rete esterno, 100 V 240 V, Standard EU, KERN YKA-44

\*Nell'UE, la taratura (valutazione della conformità secondo NAWI 2014/31/UE) delle bilance destinate all'uso come dispositivi medici è richiesta dalla legge; nell'ordine si prega di specificare il luogo di installazione e il codice postale.











Modello Portata Divisione Divisione omologata Prescritta dalla legge Omologazione [Max] [d] [e]  $M \square$ **KERN** kg kg kg KFRN MBC 15K2DEM 0,002 | 0,005 0,002 | 0,005 6 | 15 965-128. MBC 15K2DM 6 | 15 0,002 | 0,005 0,002 | 0,005 965-128. MBC 20K10EM 20 0,01 0,01 965-128. 0,01 MBC 20K10M 20 0,01 965-128.

